

GODKÄNNANDEBEVIS 0796/97

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: **TAK**
Yttertakskonstruktioner, taktäckning

ASTROFLEX SBS 6000 SUPRA, Taktäckning

- Innehavare** COPERNIT. S.p.A., Via Provinciale Est, 64, IT-46020 Pegognaga (MN), ITALIEN
tel: +39-0376 55 49 11, fax: +39-0376 55 01 77. Org. nr. IT 02095570202
e-post: info@copernit.it, Internet: www.copernit.it
- Information lämnas av** EUROTOMA AB, Gasverksvägen 1, SE-115 42 Stockholm, tel: 08-612 11 30,
fax: 08-458 96 20.
- Produkt** ASTROFLEX SBS 6000 SUPRA, enlagstätskikt som är uppbyggt av polymermodifiserad bitumen (SBS) på en polyesterstomme. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffer och undersidan täckt med en plastfolie..
- Avsedd användning** Taktäckningen är avsedd för nytäckning och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring där så är tillämpligt.
- Bedömning** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler.
- | | |
|---|-----------------------|
| Säkerhet vid användning, - Yta avsedd att beträdas | 8:22 (första stycket) |
| Brandtekniska egenskaper - | |
| Taktäckning klass B _{ROOF} (t2), (Klass T) | 5:22 |
| Fukt, Allmänt | 6:51 |
| Fukt, Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen | 6:5325 |
- Produkten har bedömts mot kraven enligt certifieringsregel 001 "Taktäckning" och uppfyller enligt dessa regler tätskiktssklass TY -234 AB, vilket innebär att produkten godkänns för applicering på följande underlag:
- Obrännbara underlag med densitet $\geq 110 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60 \text{ kPa}$ (EN 826)
 - Träpanel med densitet $\geq 480 \text{ kg/m}^3$
 - Lättbetong, betong eller cellglas
 - Gammal papptäckning på underlag av cellplast, mineralull, träpanel, lättbetong, betong eller cellglas.

Tillhörande	"Taktäckningssystem Astroflex SBS6000 Supra", daterat 2008-12-09, med följande innehåll: A. Materialspecifikation B. Bygg- och Projekteringsanvisningar C. Kontrollsystem D. Ritningar på detaljutföranden	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-10-08 med diarie nr. 210-97-0860 övervakas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.	
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: COPERNIT S.p.A., IT - 46020 PEGOGNAGA, ITALIEN	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: Tillverkarens namn och tillverkningsort P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandebevisets nummer Klassificering Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan	COPERNIT S.p.A. PEGOGNAGA Ā SITAC ASTROFLEX SBS 6000 SUPRA 0796/97 TY -234 AB nr/datum SP
Bedömningsunderlag	Rapport F703401, F703401-03 samt F803661-02 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	

Kommentarer

Takarbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräcklig god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets handbok "Snö och vindlast". Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter och underlagets beskaffenhet. Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t o m 2013-12-10.



Johan Åkesson



Håkan Thiman